Etiqu. BIODOZ SOJA RHIZOFILM 100x100 8/07/04 12:06 Page 1

BIODOZ® SOJA STABILISÉ

INOCULANT SEMENCES DE SOJA

Préparation bactérienne de Rhizobium *japonicum*
souche bactérienne G 49
Richesse : 1 x 10^6 germes/mg de produit (minimum). Contrôle micro biologique effectué par l'INRA de Dijon

Homologation matière fertilisante : n° 9010018

Dose d'emploi : 400 g / 400 000 graines (1 Ha)

Numéro du lot et date de fabrication :
voir sur l'emballage

A utiliser avant la date indiquée sur cet emballage, avec la dose jointe de Rhizofilm®

400 g e

DE SANGOSSE
Bonnel BP 5
F47480 Pont du Casse
Tel : 05 53 69 36 30
www.desangosse.com

® Marque déposée NITRAGIN

DE SANGOSSE
Les Hommes de proximité

CODE A 521

BIODOZ SOJA 152,5x89 27/08/04 10:44 Page 1

BIODOZ® SOJA STABILISÉ

INOCULANT SEMENCES DE SOJA
SUPPORT TOURBE - TOUS TYPES DE SEMOIRS

Préparation bactérienne de Rhizobium *japonicum* souche bactérienne G 49
Richesse : 1 x 10⁸ germes/mg de produit (minimum). Contrôle micro biologique effectué par l'INRA de Dijon

Homologation matière fertilisante : n° 9010018

Dose d'emploi : 400 g / 400 000 graines

Numéro du lot et date de fabrication : voir sur l'emballage

400 g e

DE SANGOSSE
Bonnel BP 5
F47480 Pont du Casse
Tel : 05 53 69 36 30
www.desangosse.com
® Marque déposée NITRAGIN

DE SANGOSSE
Les Hommes de proximité

CODE A 409

MODE D'EMPLOI

Verser le contenu du sachet dans un récipient propre.

Ajouter environ 3/4 de litre d'eau sur la poudre. Bien mélanger.

Verser ce mélange sur le tas de graines (80 Kg environ) dans un récipient propre ou sur une aire cimentée ; brasser soigneusement.

Laisser ressuyer le temps nécessaire et semer rapidement en veillant à bien recouvrir de terre.

DOSE D'EMPLOI

1 sachet de 400 g environ pour 1 Ha (80 Kg de semences environ).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- **Ne pas stocker à plus de 25°C.**
- Ne pas semer de graines qui ont été inoculées depuis plus de 4 heures. Si le semis ne peut avoir lieu dans la journée, inoculer à nouveau les graines.
- Ne pas laisser séjourner inutilement le semoir au soleil (risque d'échauffement pouvant tuer les bactéries).
- Ne pas utiliser un sachet pesant moins de 380 g avant son ouverture.

BIODOZ SOJA cart. 152,5x89 27/08/04 10:54 Page 1

BIODOZ® SOJA STABILISÉ

INOCULANT SEMENCES DE SOJA
SUPPORT TOURBE - TOUS TYPES DE SEMOIRS

Préparation bactérienne de Rhizobium *japonicum*
souche bactérienne G 49

Richesse : 1 x 10^6 germes/mg de produit (minimum).

Contrôle micro biologique effectué par l'INRA de Dijon

Homologation matière fertilisante : n° 9010018

Dose d'emploi : 400 g/400 000 graines

Numéro du lot et date de fabrication : voir sur l'emballage

Ne pas stocker à plus de 25°C.

20 sachets x 400 g e

DE SANGOSSE
Bonnel BP 5 - F47480 Pont du Casse
Tel : 05 53 69 36 30
www.desangosse.com

® Marque déposée NITRAGIN

DE SANGOSSE
Les Hommes de proximité

CODE A 409

BIODOZ SOJA micro 152,5x89 27/08/04 11:08 Page 1

BIODOZ® SOJA STABILISÉ

INOCULANT SEMENCES DE SOJA
MÉLANGE A SEC - UTILISATION AVEC MICROGRANULATEURS

Préparation bactérienne de Rhizobium *japonicum*
souche bactérienne G 49
Richesse : 1 x 10^9 germes/mg de produit (minimum). Contrôle micro biologique effectué par l'INRA de Dijon

Homologation matière fertilisante : n° 9010017

Dose d'emploi : 10,4 Kg/Ha

Numéro du lot et date de fabrication : voir sur l'emballage

400 g e

DE SANGOSSE
Bonnel BP 5
F47480 Pont du Casse
Tel : 05 53 69 36 30
www.desangosse.com

® Marque déposée NITRAGIN

DE SANGOSSE
Les Hommes de proximité

CODE A 402

MODE D'EMPLOI

Brasser soigneusement, A SEC, le contenu du sachet d'inoculum (400g environ) avec les 10 Kg de micro-granulés. Réaliser l'opération à l'abri du soleil.

Réglage du microgranulateur : La densité du mélange est d'environ 1,1 (10 Kg de micro-granulés + 0,4 Kg d'inoculum = 10,4 Kg/Ha). Régler l'appareil sur 9,5 L/Ha, environ.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- L'inoculum et le micro-granulé sont dépourvus de toute toxicité.
- Ne préparer que les quantités qui pourront être semées dans les 4 heures suivant l'ouverture du sachet de tourbe. Si le semis ne peut avoir lieu dans la journée, inoculer à nouveau les graines.
- **Ne pas stocker à plus de 25°C.**
- Ne pas laisser séjourner inutilement le microgranulateur au soleil (risque d'échauffement pouvant tuer les bactéries).
- Ne pas utiliser un sachet pesant moins de 380 g avant son ouverture.